

Утвержден приказом
Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия)
от «25» января 2018 года № 01-09/104

ПАСПОРТ ПУНКТА ПРОВЕДЕНИЯ

Единого государственного экзамена, Государственного выпускного экзамена

0633

(код ППЭ)

Якутск 2018 г.

Код образовательной организации, на базе которой создан ППЭ 45201

Код ППЭ 0633

Наименование образовательной организации, на базе которой создан ППЭ

Муниципальное бюджетное общеобразовательная
учреждение «Кустурская средняя общеобразователь-
ная школа имени И.Н. Слепцова»

Адрес образовательной организации, на базе которой создан ППЭ

Электронный адрес образовательной организации KUSTUR2007@mail.ru

Сайт образовательной организации KUSTUR-SCHOOL.UCOZ.RU

Прикрепленные ОО к данному ППЭ:

№	Код ОО	Наименование ОО
<u>0633</u>	<u>45201</u>	<u>Кустурская СОШ</u>

Ф.И.О. руководителя образовательной организации, на базе которой создан ППЭ

Никитина Анна Егоровна

Телефон руководителя образовательной организации, на базе которой создан ППЭ

р.т. 8416022464 моб. 8962733571

Ф.И.О. руководителя ППЭ

Горохова Матрена Алексеевна

р.т. 8416022464 моб. 89644289979

Ф.И.О. технического работника ППЭ

Егоров Сергей Николаевич

р.т. _____ моб. 89627305779

1. Признак ППЭ

ППЭ ЕГЭ ППЭ ГВЭ

ППЭ в учреждении
УФСИН

ППЭ на дому

2. Общее состояние здания

2.1. Год постройки здания 2009

2.2. Этажность 1

2.3. Соответствие здания ОО – ППЭ требованиям Сан ПиН

соответствует не соответствует

2.4. Наличие пожарных выходов (пожарные выходы имеются, оборудованы в соответствии с требованиями пожарной безопасности);

соответствует не соответствует

2.5. Наличие средств первичного пожаротушения (средства первичного пожаротушения имеются в необходимом количестве, в работоспособном состоянии)

соответствует не соответствует

2.6. Указать наличие неисполненных предписаний надзорных органов:

3. Обеспечение безопасности ППЭ

3.1. Охрана
МВД ЧОП Собственная

3.2. Наличие:

Рамки металлоискателей	имеются	<input type="checkbox"/>	не имеют	<input checked="" type="checkbox"/>
Переносных металлодетекторов	имеются	<input checked="" type="checkbox"/>	не имеют	<input type="checkbox"/>

3.3. Средств подавления сигналов связи:

Модель блокиратора	Технические характеристики		Количество блокираторов указанной модели в ППЭ
	Мощность (как в паспорте блокиратора в Вт)	Заявленный производителем радиус действия блокиратора	
TGSCA	0-0,25	2-15	1

3.4. Помещения до входа в ППЭ:

	Наличие /отсутствие	Номер кабинета, наименование
Места для хранения личных вещей участников, организаторов, медицинских работников, технических специалистов и ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ЕГЭ с ОВЗ, детям-инвалидам, инвалидам	Да +	19
Помещение для сопровождающих	Да +	16

4. Помещение ППЭ

	Наличие /отсутствие	Номер кабинета, наименование
Помещение (аудитория) для руководителя ППЭ (Штаб ППЭ)	Да+	7777
Медицинский кабинет	Да+	18
Помещение для общественных наблюдателей, представителей средств массовой информации и иных лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в день экзамена	Да+	7777

5. Аудиторный фонд, используемый для проведения ГИА

	Кол-во	Offline	Online
Общее количество аудиторий для проведения ЕГЭ	3	3	0
Общее количество рабочих мест для участников ЕГЭ	45	45	0
Общее количество аудиторий подготовки (иностранные языки)	1	1	0
Общее количество аудиторий проведения (иностранные языки)	1	1	0
Общее количество специализированных аудиторий для проведения ЕГЭ	0	0	0
Общее количество аудиторий для проведения ГВЭ	1	1	0
Общее количество рабочих мест для участников ГВЭ	15	15	0

6. Оснащенность аудиторий для проведения экзамена

Номер аудитории	Признак аудитории (ЕГЭ, ГВЭ специализированная подготовка, проведения)	Количество индивидуальных рабочих мест для участников экзамена (ед.)	Оснащенность системой видеонаблюдения (online, offline)	Оснащенность оборудованием для распечатки КИМ соответствующим и установленным требованием (да/нет)	Соответствие аудитории требованиям СанПиН да/нет
0001	ЕГЭ	15	offline	Да	Да
0002	ЕГЭ	15	offline	Да	Да
0003	Проведения	15	offline	Да	Да

7. Оснащенность штаба ППЭ

Наличие телефонной связи (мобильный и стационарный) номера	Оснащенность системой видеонаблюдения (online, offline)	Наличие автоматизированного рабочего места (принтер, ПК с необходимым программным обеспечением и средства защиты информации)	Наличие сейфа или металлического шкафа
84116022464	offline	Да	Да

8. Оснащенность аудиторий для проведения экзамена для участников с ОВЗ (специализированные аудитории)

Номер аудитории	Форма экзамена (ГВЭ, ЕГЭ)	Категории участников с ОВЗ (в соответствии с перечнем, предоставленным в методических Рособрнадзора)	Соответствии аудитории требованиям (соответствует/не соответствует, указать причину несоответствия)
0003	ГВЭ	ст 2 п 16 ФЗ-237	ДА

9. Подключение к сети Интернет

Канал	Тип подключения (ADSL, Ethernet, 3G/4G модем, оптика)	Поставщик	Скорость, Мб/с (по данным speedtest.net)	
			Входящая	Исходящая
Основной	ADSL	Ростелеком	256 Кб/с	100 Кб/с
Резервный				

10. Оборудование ППЭ

10.1. Оборудование образовательной организации (рабочие станции, принтеры, сканеры, гарнитуры)

Наименование	Количество (единиц)	Соответствие требованиям методических рекомендаций (да/нет)
Компьютер	3	ДА
Принтер	3	ДА
Сканер	3	ДА

10.2. Оборудование, полученное от Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) по программе ФЦПРО (принтеры, сканеры)

Наименование	Серийный номер	Инвентарный номер	Соответствие требованиям методических рекомендаций (да/нет)
KUONERA FS4100 DV	I20027-17	0397	Да
CANON DR-M160	FQ407776	052/4	Да
KODAK I940 SCANNER	P/N BK3323	0627	Да
CANON P-21511	GY445301	0625	Да

10.3. Видеонаблюдение

Номер аудитории	Online/offline	Оборудование (ПАК или IP- камера)	Инвентарный № (если online)	Расположение камер соответствует требованиям методических рекомендаций (да/нет)
0001	offline	ПАК		Да
0002	offline	ПАК		Да
0003	offline	ПАК		Да
7777	offline	ПАК		Да

10.4. Обеспечение ППЭ резервным источником электроснабжения

Наименование организации, на балансе которой числится генератор	Модель бензинового генератора	Технические характеристики		
		Мощность бензинового генератора (кВт)	Вид двигателя	Выходное напряжение (Вольт)

не имеется в наличии

Достоверность представленных данных подтверждаем.

Руководитель образовательной организации _____

/ Никитина А. Е.

Руководитель ППЭ _____

/ Горохова М. А.

Технический специалист ППЭ _____

/ Егоров С. Н.

« 1 » Марта 2018 год

